Plantes nouvelles, rares ou critiques des serres du Muséum.

(Notules sur quelques Orchidées d'Indochine, XVIII).

Par A. Guillaumin.

315. Denarobium braianense Gagnep. — Annam : Benmethuot (Насн по 2, f. 19, 1958) ; se reneontre aussi sur la route de Djiring à Phanthut (d'après Hach) où Pollane l'avait découvert.

Ne figure pas dans la Flore d'Indochine ayant été décrit ultérieurement par Gagnepain.

319. D. longicornu Lindl. — Annam: Pics du Lang bian, Dalat nord, 2.000 m, forêt de feuillus peu ensoleillée, assez humide et froide (Grillet n° 115, f. 220, 1956).

Fleurs à labelle dans sa moitié inférieure rayé d'orange avec bande médiane orangé.

Jusqu'ici signalé seulement du Tonkin pour l'Indochine.

320. D. primulinum Lindl. — Annam : Dalat (Наси по 8, f. 69, 1958).

Sépales et pétales rose violacé clair, labelle presque blane à tache jaune primevère avec du violet à la base.

Pas eneore signalé en Annam.

185. Eria convallarioides Lindl. var. — Annam : Dalat (C.R.S.T. nº 13/EP, donné par les Frères Exupère et Paul, f. 138, 1955.

Mêmes observations que pour la plante reçue antérieuremenq (C.R.S.T. nº 20, f. 182, 1953).

134. E. dalatensis Gagnep. — Annam : Dalat (Tixier nº 12, f. 148, 1958).

Fleurs pourpre noir ainsi que l'avait noté Évrard alors que l'éehantillon antérieur (C.R.S.T. nº 14 pro parte, f. 183, 1952) avait les fleurs jaune miel comme l'E. Evrardii Gagnep. mais avec des points rouges à la base du lahelle.

En l'absence de fleurs, les deux espèces se distinguent parce que l'E. dalatensis est dressé, à feuilles lancéolées, convexes des deux eôtés alors que l'E. Evrardii est traînant, à feuilles obovales-orbiculaires et plates.

Bulletin du Muséum, 2e série, t. XXX, nº 3, 1958.

318. E. flava Lindl. — Laos: Vientiane (Tixier, no V, f. 2, 1956).

Fleur odorante, jaune très légèrement teintée longitudinalement de rouge sur les sépales et les pétales, labelle en dessus à étroite bande longitudinale médiane épaissie, rouge brun, en dessous rayé et ponetué de rouge ee qui eorrespond à la plante d'Hooker (Exot. Fl. II, t. 124) et non à celle de King et Pantling (Ann. Jard. bot. Calcutta, VIII, t. 123).

275. E. subaliena Gagnep. — Annam : Dalat : Arbre broyé, sur chêne à mi-ombre (C.R.S.T. nº 17, de Sigaldi et Lên leg., f. 183, 1952.

319. Bulbophyllum onbrophilum Gagnep. — Annam : sommet du Grand Pie du Lang bian, 2.100 m, forê. de feuillus très ensoleillée (Grillet nº 105, f. 197, 1956).

Fleur jaune d'or avec une petite tache rouge sombre à l'extrêmité des pétales et le labelle rouge sombre sauf une bande longitudinale verdâtre.

Cette espèce voisine de *B. reptans* Lindl. ne figure pas dans la *Flore d'Indochine*, ayant été décrite ultérieurement (*Bull. Mus.*, 2e sér., XXII, p. 401, 1950) par Gagnepain. Poilane qui l'avait trouvée en Annam (Province de Kontuin) disait que la fleur est jaune striée de pourpre en dedans.

290. Coelogyne Rossiana Reiehb. f. — Annam : commune autour de Dalat (Hacu nº 4, f. 19, 1958).

N'avait été signalée en Indoehine que de Cochinehine.

Les feuilles sont étroites (30-40 em × 1,5-2 em), les fleurs de 3-5 em × 5-6 cm sont odorantes, blanches sauf le labelle strié longitudinalement de brun sur les lobes latéraux et marqué au milieu de jaune avec les 3 erêtes brunes sur le lobe médian.

320. C. Mooreana Sander ex Rolfe — Annam : Dunkia-Mi-Ba (Pie du Lang bian) (Hach no 3, f. 19, 1958).

Fleurs à sépales et pétales blane pur, labelle de même eouleur sauf une plage jaune à l'union des lobes latéraux et du médian garnie de papilles jaunes longues de 3 mm, en forme de poils disposées en 5 rangées d'arrière en avant.

177. Acriopsis indica Wight — Laos : Vientiane (Tixier 1956). Pas eneore signalée au Laos.

327. Dendrobium terminale Par. et Reiehb. f. — Annam : Dalat (de Sigaldi, f. 25, 1946).

Le eouleur eorrespond exactement à la planche 55 de King et Pantling (Ann. Jard. bot. Calcutta, VIII, t. 42).

322. Cymbidium Poilanei Gagnep. — Annam: eommune autour de Dalat (Hach no 5, f. 19 et 69, 1958), non viet nam.: Tu con.

Sépale et pétales vert d'eau à raies ± nombreuses, brun mauve, labelle vert d'eau marqué sur les côtés de taches brun mauve, colonne blanche à raies roses longitudinales discontinues, la face sup^{re} n'est pas velue mais seulement couverte de courtes papilles. Poilane qui avait découvert la plante au Cambodge a noté « fleurs blanches » mais je l'ai rangé dans la clef (Flore d'Indochine, VI, p. 411) dans les espèces à sépales et pétales verts.